

**Zestawienie zrealizowanych obiektów przez KBH Invest sp. z o.o. w latach 2008-2009
(w tym z wykorzystaniem UPS)**

| lp | opis inwestycji | | zakres robót | | czas realizacji | ilości wbudowanych materiałów piopiolowo-żuźlowych (UPS) | |
|-------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | nazwa inwestycji | Inwestor/GW | opis | zakres | od-do | kruszywo krzemianowe | stabilizacje i chude betony |
| | | | | | | Mg | m ³ |
| 2008 | | | | | | | |
| 1 | Zakład produkcyjny Dolmeb Świdnica | Inwestor : Dolmeb sp. z o.o GW:Handbud sp. z o.o. | roboty ziemne | 17 000 m ³ | 12.2007-05.2008 | x | x |
| | | | podbudowa pod płytę posadzkową | 8 000 m ² | | x | 1 650,00 |
| | | | roboty drogowe -nawierzchnie z kostki betonowej | 8 000 m ² | | 1 600,00 | 4 080,00 |
| 2 | Modernizacja DK94 Wrocław ul.Lotnicza | Inwestor : ZDIUM Wrocław GW:MPK Łódź sp. z o.o. | wzmocnienie podłoża pod torowisko, budowa chodników i peronów | 7 000 m ² | 04-06.2008 | x | 1 350,00 |
| 3 | Zakład produkcyjny SCS Legnica | Inwestor:SCS Polska . GW:Gemex | roboty drogowe- nawierzchnie z kostki wraz z obramowaniami | 800 m ² | 10.2008 | x | 220,00 |
| | | | roboty drogowe- projekt i wykonanie nawierzchni betonowej C30/37 wraz z podbudową | 650 m ² | 10.2008 | x | 250,00 |
| 4 | Fabryka kostki brukowej Semmelrock Stein&Design w Stanowicach k/Oławie | Inwestor : Semmelrock Stein&Design Polska GW:Euromet sp. z o.o. | roboty drogowe-wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wraz z projektem wykonawczym | 21 000 m ² | 08.2008-06.2009 | 3 200,00 | 9 100,00 |
| 2009 | | | | | | | |
| 1 | Budowa Instalacji produkcji biomasy Kogeneracja Port EC Wrocław | Inwestor : Kogeneracja SA GW:Energomontaż Północ SA Warszawa | nawierzchnie z betonu cementowego C30/37 wraz z podbudową | 5 700 m ² | 07-10.2009 | 200,00 | 2 280,00 |
| | | | wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową | 2 200 m ² | 07-10.2009 | x | 880,00 |
| | | | odwodnienia liniowe | 140 mb | 07-10.2009 | x | x |
| | | | mury oporowe h=280 | 50 mb | 07-10.2009 | x | x |
| 2 | Budynek Biurowy Endress&Hausner we Wrocławiu | GW:PORR Polska S.A. | roboty drogowe-zagospodarowanie terenu wraz z trawnikami i nasadzeniami | 3 500 m ² | 08-10.2009 | 600,00 | 450,00 |
| 3 | Stadion miejski Wrocław 2012 | Inwestor :Wrocław 2012 GW:JP-AVAX sp. z o.o. | roboty drogowe- budowa parkingów i i dróg dojazdowych do stadionu miejskiego Wrocław wg zamiennego projektu wykonawczego | 4 000 m ² | 12.2009 | x | 1 200,00 |
| 4 | centrum Handlowe KAUFLAND Ząbki k.Warszawy, ul.Powstańców | INWESTOR: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. Sp.K. GW:PKB INWEST SA | wykonanie dróg manewrowych i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół marketu | 3 600 m ² | 10.2009-12.2009 | x | x |
| | | | plac dostaw i drogi manewrowe o nawierzchni bitumicznej | | | | |
| | | | miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej | | | | |
| | | | | | RAZEM 2008-2009 | 5 600,00 | 21 460,00 |

**Zestawienie zrealizowanych obiektów przez KBH Invest sp. z o.o. w roku 2010
(w tym z wykorzystaniem UPS)**

| lp | opis inwestycji | | zakres robót | | czas realizacji | ilości wbudowanych materiałów piopiolowo-żużlowych (UPS) | |
|-------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | nazwa inwestycji | Inwestor/GW | opis | zakres | od-do | kruszywo krzemianowe | stabilizacje i chude betony |
| | | | | | | Mg | m ³ |
| 1 | centrum Handlowe KAUFland Ząbki ,ul.Powstańców przebudowa ul.Milej | INWESTOR: Kaufland Polska sp. z o.o. Sp.K. GW:PKB INWEST SA | budowa ulicy klasy D o dł.80 mb | | 01.2010-03.2010 | x | x |
| | | | nawierzchnia bitumiczna | 600 m ² | | | |
| | | | nawierzchnia z kostki betonowej | 200 m ² | | | |
| 2 | centrum Handlowe KAUFland Ząbki przebudowa ul.Powstańców (klasa Z) | INWESTOR: Kaufland Polska sp. z o.o. Sp.K. GW:PKB INWEST SA | rozebranie starej jezdni i wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej przy zachowaniu ciągłości ruchu | 2 600 m ² | 01.2010-04.2010 | x | x |
| | | | nawierzchnie z kostki betonowej | 2 050 m ² | | | |
| | | | kanalizacja deszczowa | 250mb | | | |
| 3 | centrum Handlowe KAUFland Warszawa , ul. Naczelnikowska | INWESTOR: Kaufland Polska sp. z o.o. Sp.K. GW:PKB INWEST SA | wykonanie dróg manewrowych i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół marketu | | 12.2009-02.2010 | x | x |
| | | | roboty ziemne-wykop z wywozem | 29 000 m ³ | | | |
| | | | roboty ziemne-nasypy | 19 000 m ³ | 03.2010-06.2010 | | |
| | | | placze manewrowe i drogi o nawierzchni bitumicznej | 7 300 m ² | | | |
| | | | miejsca postojowe i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej | 5 050 m ² | | | |
| 6 | Rozbudowa zakładu produkcyjnego CUPROD w Kluczborku | Inwestor: CUPROD GW:SILS s.c. | nasyp pod płytę posadzkową hali produkcyjnej | 1 900 m ³ | 06-07.2010 | 1 350,00 | x |
| | | | wzmocnienie podłoża pod płytę posadzkową ekopodbudowa | 2 100 m ² | | x | 480,00 |
| 4 | centrum Handlowe KAUFland Warszawa , przebudowa ulicy Birżańskiej | INWESTOR: Kaufland Polska sp. z o.o. Sp.K. GW:PKB INWEST SA | budowa ulicy o nawierzchni z bitumicznej (ulica klasyD) o dł.80mb | | 07-08.2010 | x | x |
| | | | wykonanie kanalizacji deszczowej | 85 mb | | | |
| | | | nawierzchnie bitumiczne wraz z chodnikami | 780 m ² | | | |
| 5 | salon samochodowy HONDA Biela Długoleka | Inwestor:Biela sp. z o.o. GW: FUD Jacek Surowiec | nasyp pod płytę posadzkowa salonu i serwisu | 1 200 m ³ | 08.2010 | 1 200,00 | x |
| | | | wzmocnienie podłoża pod płytę posadzkową ekopodbudowa | 2 100 m ² | | x | 420,00 |
| 7 | ANGEL WINGS wraz z ul.Walońską -osiedle mieszkaniowe | Inwestor :Wings Development sp. z o.o. GW: PORR Polska S.A. | budowa ulicy Walońskiej o nawierzchni z kostki betonowej | 1 530 m ² | 08.2010 | 1 000,00 | 450,00 |
| | | | roboty drogowe-zagospodarowanie terenu wraz z trawnikami i nasadzeniami wg zamiennych rozwiązań konstrukcji | 6 500 m ² | 08.2010-02.2011 | 1 200,00 | 1 750,00 |
| 8 | LG Display Biskupice Podgórne | Inwestor :LG Display GW : BOHEN sp. z o.o. | Projekt i budowa parkingu dla samochodów ciężarowych o nawierzchni z kostki betonowej | 3 600 m ² | 09-10.2010 | x | 1 750,00 |
| 9 | SELGROS Cash&Carry Wrocław , ul.Krakowska | Inwestor Selgros GW:Steel Building sp. z o.o. | wzmocnienie podłoża słabonośnego dla potrzeb budowy nasypu pod drogami i placami | 17 000 m ² | 09-10.2010 | x | 3 200,00 |
| 10 | Osiedle Słoneczne Sady Sadków | Inwestor: Vantage SA | wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych osiedlowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniami | 5 500 m ² | 09-11.2010 | x | x |
| RAZEM 2010 | | | | | | 4 750,00 | 8 050,00 |

**Zestawienie zrealizowanych obiektów przez KBH Invest sp. z o.o. w roku 2011
(w tym z wykorzystaniem UPS)**

| lp | opis inwestycji | | zakres robót | | czas realizacji | ilości wbudowanych materiałów piopoliowo-żużlowych (UPS) | |
|-------------------|--|---|--|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| | nazwa inwestycji | Inwestor/GW | opis | zakres | od-do | kruszywo krzemianowe | stabilizacje i chude betony |
| | | | | | | Mg | m ³ |
| 1 | Obwodnica Wschodnia Wrocławia odcinek Siechnice -Łany | Inwestor: DSDIK Wrocław GW : SKANSKA SA | wykonanie nasypów z mieszanek popiołowo-żużlowo-piaskowych w ciągu Obwodnicy Wschodniej Wrocławia | 89 000 m ³ | 02-04.2011 | 55 500,00 | x |
| 2 | centrum Handlowe KAUFland Warszawa , przebudowa ulicy Naczelnikowskiej | INWESTOR: Kaufland Polska sp. z o.o. Sp.K. GW:PKB INWEST SA | przebudowa ul.Naczelnikowskiej (lokalna , zbiorcza) o dł. 320mb wraz z budową nowej infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji | | (15.03-21.04.2011) 40 dni kalendarzowych | X | X |
| | | | budowa nowej ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami oraz budowa uzbrojenia podziemnego z włączeniami do sieci | 4 200 m ² | | | |
| | | | wykonanie nowego gazociągu dn 400 wraz z przepięciem | 380mb | | | |
| | | | wykonanie nowego wodociągu dn250 z rur sferoidalnych | 415 mb | | | |
| | | | wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych | 390mb | | | |
| | | | wykonanie nowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i włączeniem do sieci miejskiej | 365mb | | | |
| 3 | LG Display Biskupice Podgórze | Inwestor LG Display Polska GW : BOHEN sp. z o.o. | projekt i budowa parkingu dla samochodów osobowych | 3 160 m ² | 04.2011 | X | 1 280,00 |
| 4 | Wrocław Psie Pole | Inwestor prywatny | wykonanie nawierzchni dojazdów z kostki betonowej szlachetnej | 250 m ² | 05.2011 | X | X |
| 5 | Wrocław , ul.Kwiska | Inwestor prywatny | wykonanie remontu nawierzchni - wymiana nawierzchni zdegradowanej na nawierzchnie z kostki wraz podbudową | 800 m ² | 05.2011 | X | 250,00 |
| 6 | Audi Centrum Wrocław Al.Karkonoska 47 - plac manewrowy | Inwestor : AUDI Centrum Wrocław sp. z o.o. | wykonanie placu postojowego samochodów osobowych | 1 200 m ² | 06.2011 | X | X |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Groblice-Kotowice | Inwestor: Starostwo Powiatowe Wrocław GW : SKANSKA SA | prace remontowe-wzmocnienie podłoża , podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne | 2 500 m ² | 07.2011 | X | 320,00 |
| 8 | salon samochodowy Volkswagen Wrocław, ul.Brucknera | Inwestor : AUDI Centrum Wrocław sp. z o.o. GW: TULCON SA | roboty drogowe (nawierzchnie z kostki) | 5 150m2 | 09.2010 - 12.2011 | 850,00 | 450,00 |
| | | | mury oporowe prefabrykowane WESTERWELLE | 186mb | | x | x |
| | | | roboty sieciowe wraz z odwodnieniem liniowym | 750mb | | x | x |
| 9 | Salon samochodowy VW Motorpol , Wrocław , ul.Piękna 21 | Inwestor: MOTORPOL sp. z o.o. | wykonanie nawierzchni z kostki wraz z podbudową | 950m2 | 09.2011 | x | 360,00 |
| 10 | Obwodnica Wschodnia Wrocławia odcinek Siechnice -Łany | Inwestor: DSDIK Wrocław GW : SKANSKA SA | wykonanie stabilizacji - podbudowa pomocnicza | 50 000m2 | 03 - 12.2011 | x | 5 000,00 |
| | | | ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 | 62 000m2 | 05-12.2011 | x | x |
| 11 | Obwodnica Wschodnia Wrocławia odcinek Siechnice -Łany | Inwestor: DSDIK Wrocław GW : SKANSKA SA | roboty brukarskie | | 05-12.2011 | x | x |
| | | | ułożenie krawężnika 20/30/100 | 2 000 mb | | x | x |
| | | | ułożenie krawężnika 20/30/100 | 3 000mb | | x | x |
| | | | ułożenie ścieku ko kostki betowej 16/16/16 | 1 100mb | | x | x |
| | | | ułożenie obrzeży 8/30/100 | 7 260mb | | x | x |
| 12 | Punkt zbierania odpadów Pustków Żurawski (zaprojektuj i zbuduj) | Inwestor : STENA Recycling sp. z o.o. GW : KBH Invest sp. z o.o. | roboty drogowe nawierzchnie z betonu C30/37 - place manewrowe | 11 350m2 | 06.2011 - 02.2012 | 350,00 | 4 650,00 |
| | | | nawierzchnie z kostki brukowej wraz z podbudową i obramowaniami | 2 180 m2 | | x | 980,00 |
| | | | mury oporowe prefabrykowane WESTERWELLE | 160 mb | | x | x |
| | | | sieci-kompletne uzbrojenie w sieci kanalizacjideszczowej wraz z separatorami , sanitarnek , wodociągowej i energetycznej | 3 850mb | | x | x |
| | | | remont budynków- adaptacja do celów produkcyjnych wraz z zapleczem biurowym i socjalnym oraz wiata stalowa 36x36m | 2 650m2 | | x | x |
| RAZEM 2011 | | | | | | 56 700,00 | 13 290,00 |

**Zestawienie zrealizowanych obiektów przez KBH Inwest sp. z o.o. Sp.K. w roku 2012
(w tym z wykorzystaniem UPS)**

| lp | opis inwestycji | | zakres robót | | czas realizacji | ilości wbudowanych materiałów piopiotowo-żużlowych (UPS) | |
|-------------------------|---|--|--|----------|-----------------|--|-----------------------------|
| | nazwa inwestycji | Inwestor/GW | opis | zakres | od-do | kruszywo krzemianowe | stabilizacje i chude betony |
| | | | | | | Mg | m ³ |
| 1 | remont ulic Bielawskiej i Wrocławskiej | Inwestor: Urząd Miasta Dzierżoniów GW : Heilit&Werner | przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 | | 07-11.2012 | x | x |
| | | | rozebranie podbudowy istniejącej wraz z robotami ziemnymi | 7 350m3 | | x | x |
| | | | wykonanie podbudów pod nawierzchnie bitumiczne ze stabilizacji i kruszywa łamanego | 13 100m2 | | x | 3 500,00 |
| | | | ustawienie krawężników 20/30/100 | 2 930mb | | x | x |
| 2 | remont ulicy Podwale we Wrocławiu | Inwestor:Wrocławskie Inwestycje Miejskie GW : Heilit&Werner | remont ul.Podwale we Wrocławiu | | 08-12.2012 | x | x |
| | | | rozbiórki jezni i chodników | 8 700m2 | | x | x |
| | | | podbudowy z kruszywa łamanego | 5 500m2 | | x | 550,00 |
| | | | podbudowy w torowisku | 3 200m2 | | x | x |
| | | | krawężnik kamienny wraz ze ściekiem z kostki kamiennej | 1 180mb | | x | x |
| 3 | LC Corp ul.Dróżnicza , Wrocław Jagodno (etap I roboty ziemne i podbudowy) | Inwestor LC Corp GW : ERBUD SA | wymiana gruntu | 590m3 | 012.2012 | x | x |
| | | | wzmocnienie podłoża (stabilizacja z węzła) | 1 950m2 | | x | 500,00 |
| | | | podbudowa z kruszywa łamanego | 1 880m2 | | X | x |
| 5 | droga dojazdowa gminna Kryniczno | Inwestor: Transfrmers | roboty ziemne | 3 050m3 | 08-10.2012 | x | x |
| | | | wykonanie podbudowy | 7 100m2 | | x | 2 485,00 |
| | | | nawierzchnie drogowe z betonu C30/37 | 4 785m2 | | X | x |
| 6 | Instalacja RIPOK Transformers Kryniczno (w realizacji) | Inwestor: Transformers | budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą | | 09.2012-04.2013 | x | x |
| | | | roboty ziemne-wykopy | 59 100m3 | | x | x |
| | | | podbudowy pod drogi i place i pozostałe nawierzchnie | 20 850m2 | | 1 500,00 | 7 000,00 |
| | | | sieci kanalizacji deszczowej | 2 760mb | | x | x |
| | | | roboty żelbetowe monolityczne (compoboxy), magazyn otwarty | 1 890m3 | | x | x |
| | | | hala o konstrukcji stalowej | 2 100m2 | | x | x |
| | | | nawierzchnie betonowe | 20 850m2 | | x | x |
| 7 | Przedłużenie przejścia podziemnego Legionowo , ul.Torowa | Inwestor : UM Legionowo | projekt przejścia podziemnego długości 16m wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji | x | 06-12.2012 | X | X |
| RAZEM 2012 | | | | | | 1 500,00 | 14 035,00 |
| OGÓŁEM 2008-2012 | | | | | | 68 550,00 | 56 835,00 |